



# Prescrição Eletrónica Médica

Funcionalidade ‘Esquemas Terapêuticos’  
Manual do utilizador

12 de março 2024



**SPMS**<sub>EPE</sub>  
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

Os direitos de autor deste trabalho pertencem à SPMS. Este trabalho não pode ser reproduzido, divulgado ou utilizado por terceiros, na íntegra ou em parte, para outros fins que não os acordados, sem prévia autorização escrita da SPMS, E.P.E.

As cópias impressas não assinadas representam versões não controladas.

## CONTROLO DE VERSÕES

Versão	Data	Alterações efetuadas	Autor	Unidade de Coordenação
1.0	12/03/2024	Versão inicial do documento	GMDM	GMDM

## ACRÓNIMOS

SIGLA	Descrição
DCI	Denominação Comum Internacional
NC	Nome Comercial
PEM	Prescrição Eletrónica Médica
SPMS, E.P.E.	Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.

## Índice

<i>Índice de Figuras.....</i>	<b>5</b>
<i>Enquadramento.....</i>	<b>6</b>
<i>Esquemas Terapêuticos.....</i>	<b>7</b>

## Índice de Figuras

<i>Figura 1 - Pesquisa do medicamento.</i> .....	7
<i>Figura 2 - Selecionar o medicamento.</i> .....	8
<i>Figura 3 - Link de acesso aos esquemas terapêuticos.</i> .....	9
<i>Figura 4 - Ecrã ‘Esquemas Terapêuticos’.</i> .....	10
<i>Figura 5 - Medicamento selecionado no ecrã ‘Esquemas Terapêuticos’.</i> .....	11
<i>Figura 6 - Campo “Quantidade” do esquema terapêutico.</i> .....	12
<i>Figura 7 - Campo “Duração” do esquema terapêutico.</i> .....	13
<i>Figura 8 - Campo “Frequência” do esquema terapêutico.</i> .....	14
<i>Figura 9 - Campo “Frequência” do esquema terapêutico.</i> .....	15
<i>Figura 10 - Informação da posologia criada.</i> .....	16
<i>Figura 11 - Adicionar uma nova toma.</i> .....	17
<i>Figura 12 - Habilita-se novos campos da toma.</i> .....	18
<i>Figura 13 - Eliminar a toma de um intervalo.</i> .....	19
<i>Figura 14 - Adicionar um novo intervalo.</i> .....	20
<i>Figura 15 - Novo intervalo criado.</i> .....	21
<i>Figura 16 - Intervalo preenchido.</i> .....	22
<i>Figura 17 - Intervalo de descanso.</i> .....	23
<i>Figura 18 - Visualização dos intervalos criados.</i> .....	24
<i>Figura 19 - Expandir intervalos.</i> .....	25
<i>Figura 20 - Eliminar intervalo.</i> .....	26
<i>Figura 21 - Valores apagados.</i> .....	27
<i>Figura 22 - Posologia na área de medicamento.</i> .....	28
<i>Figura 24 - Editar a posologia.</i> .....	29
<i>Figura 25 - Edição da posologia já criada.</i> .....	30

## Enquadramento

A PEM - Prescrição Eletrónica de Médica é a aplicação informática desenvolvida pela Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS, E.P.E.) em 2012 destinada à prescrição eletrónica de medicamentos e produtos de saúde. Esta ferramenta encontra-se disponível em instituições de cuidados de saúde primários e em ambiente hospitalar.

O conceito da prescrição eletrónica de medicamentos foi materializado na visão de que tal ato deverá permitir, digitalmente, a elaboração da prescrição com recurso a software de prescrição, e o seu acesso por parte das farmácias, para consulta e envio da prescrição, integrando num único processo todos os atores: utentes, prescritores, farmácias e financiadores.

A posologia passou a ser um campo de preenchimento obrigatório através do *disposto no n.º 2 do artigo 5.º da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio*. Sendo que, de acordo com as Normas relativas à prescrição de medicamentos e produtos de saúde, o prescritor deve especificar a dosagem do medicamento a prescrever, assim como a frequência de administração e a duração total do tratamento.

Em alternativa ao preenchimento do formulário simples da posologia, foi disponibilizada na aplicação PEM a funcionalidade de prescrição de um “Esquema Terapêutico”, permitindo ao médico prescritor criar um plano de toma para o medicamento prescrito, o que responde, p.e., à necessidade de prescrição de posologias de desmame de determinados medicamentos. Desta forma, o médico prescritor terá a possibilidade de adicionar na posologia vários intervalos de toma do medicamento, cada um com posologias diferentes.

Assim, pretende-se que esta alteração realizada na aplicação PEM permita a sofisticação do formulário da posologia, por forma a contemplar outros tipos de posologia mais elaborados, como esquemas terapêuticos utilizados em posologias de descontinuação medicamentosa.

## Esquemas Terapêuticos


A aplicação PEM, na sua atual versão procede à disponibilização da funcionalidade de prescrição por 'Esquemas Terapêuticos'.

A funcionalidade está disponível na área 'Esquemas Terapêuticos', no ecrã de prescrição do módulo Medicamentos da aplicação PEM.

Desta forma, após aceder ao módulo Medicamentos da aplicação PEM, no ecrã de prescrição, o utilizador poderá pesquisar o medicamento a ser prescrito por DCI (Denominação Comum Internacional) ou Nome Comercial.

Figura 1 - Pesquisa do medicamento.


De seguida, o utilizador deverá clicar sobre o ícone da lupa ou premir a tecla ENTER e escolher o medicamento a ser prescrito dentre as opções apresentadas na lista.



DCI	Nome do Medicamento	Dosagem	F.Farmacéutica	Tam. Embalagem	PVP	Utente	SNS	Pensionista
Metformina	Metformina Basi	500 mg	Comprimido revestido por película	Blister - 60 unidade(s)	1,82 €	0,00 €	1,91 €	0,00 €
Metformina	Metformina Azevedos	500 mg	Comprimido revestido por película	Blister - 60 unidade(s)	2,11 €	0,20 €	1,91 €	0,10 €
Metformina	Metformina ToLife	500 mg	Comprimido revestido por película	Blister - 60 unidade(s)	2,31 €	0,40 €	1,91 €	0,30 €
Metformina	Metformina AuRabido	500 mg	Comprimido revestido por película	Blister - 60 unidade(s)	2,45 €	0,54 €	1,91 €	0,44 €
Metformina	Metformina Generis	500 mg	Comprimido revestido por película	Blister - 60 unidade(s)	2,67 €	0,76 €	1,91 €	0,66 €
Metformina	Metformina Ciclum	500 mg	Comprimido revestido por película	Blister - 60 unidade(s)	2,69 €	0,78 €	1,91 €	0,68 €
Metformina	Metformina Mylan	500 mg	Comprimido revestido por película	Blister - 60 unidade(s)	0,00 €	0,00 €	1,91 €	0,00 €
Metformina	Metformina Ratiopharm	500 mg	Comprimido revestido por película	Blister - 60 unidade(s)	0,00 €	0,00 €	1,91 €	0,00 €
Metformina	Metformina Basi	500 mg	Comprimido revestido por película	Blister - 20 unidade(s)	1,26 €	0,00 €	1,27 €	0,00 €
Metformina	Metformina Generis	500 mg	Comprimido revestido por película	Blister - 20 unidade(s)	1,63 €	0,36 €	1,27 €	0,29 €
Metformina	Metformina Ciclum	500 mg	Comprimido revestido por película	Blister - 20 unidade(s)	1,67 €	0,40 €	1,27 €	0,33 €

Figura 2 - Selecionar o medicamento

Após selecionado o medicamento, para aceder à funcionalidade dos Esquemas Terapêuticos o utilizador deverá clicar sobre a área ‘Esquemas Terapêuticos’.



The screenshot shows the PEM interface with the following details:

- Top Bar:** MEDICAMENTOS, CRD, DM, MCDT, OCL, FORMAÇÃO, Notificações, Pesquisar utente.
- User Information:** Dr(a). 202107-21, 171021, OFTALMOLOGIA, CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA E.P.E. – ...
- UTENTE Section:** Dados Pessoais: 898765413 - PAULO EXPIRADO | Nasc: 01-04-1979 | Tlf: 913694623; Ent. Financeira: 2333331 - SNS/ Inscritos Madeira.
- PESQUISAR MEDICAMENTOS Section:** Medicamentos, MDB, MM, MDT, OUT, FH, CNB. Search term: Metformina. Options: Dose (500 mg), Forma Farmacêutica (Comprimido revestido por película), Embalagem (Blister - 60 unidade(s)).
- MEDICAMENTOS RECEITA Section:** Qt (Quantity), Nome medicamento, Tipo, Trat. Prof., Docs.
- POSOLOGIA Section:** Pesquisar (Search term: 1 Comprimido 8 em 8 horas), Quantidade (\*), Frequência (\*), Duração, Instruções, Guardar nas minhas posologias, Duração prolongada. The 'Esquemas Terapêuticos' link is located here and highlighted with a red dashed box.
- Bottom Buttons:** ADICIONAR À RECEITA, Encargos Utente 0,00 (€), Encargos SNS 0,00 (€), A dispensar fora de Portugal, and EMITIR.

Figura 3 - Link de acesso aos esquemas terapêuticos

No ecrã ‘Esquemas Terapêuticos’, o utilizador poderá informar a posologia por intervalos / tomas através dos campos ‘Duração’, ‘Quantidade’ e ‘Frequência’, que são de preenchimento obrigatório.

É possível adicionar ou remover uma tomada dentro de um intervalo, adicionar ou remover intervalo, apagar todos os valores inseridos e guardar o esquema terapêutico junto ao medicamento na área da receita.





Figura 4 - Ecrã ‘Esquemas Terapêuticos’

Na secção 'Medicamento Selecionado' a aplicação PEM apresenta o medicamento selecionado anteriormente pelo utilizador (DCI/NC, Dosagem, Forma Farmacêutica e Embalagem), para permitir ter sempre uma visão do medicamento ao qual respeita a posologia a definir.




The screenshot shows the 'Esquemas Terapêuticos' (Therapeutic Schedules) screen of the PEM application. At the top, there's a navigation bar with tabs: MEDICAMENTOS, CRD, DM, MCDT, OCL, FORMAÇÃO, and NOTIFICAÇÕES. Below the navigation bar, the date 'Dr(a). 202107-21, 171021' is displayed. On the left, a sidebar lists various prescription details: UTENTE (Patient), Dados Pessoais (Personal Data), Ent. Fina (Final Prescriber), PESQUISAS (Searches), Medicamentos (Medicaments), DCI / NC (DCI / NC), Metformin (Metformin), Dosagem (Dosage) 500 mg, Embalagem (Packaging) Blister -, PREÇO: 2.4, POSOLOGIA (Posology), Pesquisar (Search), Quantidade (Quantity), Frequência (Frequency), Duração (Duration), Instruções (Instructions), Guardar na agenda (Save to agenda), and Duração prazo (Duration limit). The main area is titled 'Medicamento Selecionado' and shows 'Metformina, 500 mg, Comprimido revestido por película, Blister - 60 unidade(s)'. Below this, the 'Posologia' (Posology) section is shown with a table for 'Intervalo' (Interval). The first row in the table shows '1º presc comprimido, durante 12 meses'. It includes fields for 'Duração: (\*)' (Duration) set to 12 months, 'Quantidade: (\*)' (Quantity) set to 1 tablet, and 'Frequência: (\*)' (Frequency) set to 'Selecionar-' (Select). There are buttons for 'Adicionar Nova Toma' (Add New Dose) and 'Remover Toma' (Remove Dose). Below the table, there's an 'Instruções:' (Instructions:) field and a 'Guardar na agenda' (Save to agenda) button. At the bottom, there are buttons for 'Apagar Valores' (Delete Values), 'ADICIONAR A RECEITA' (Add to Prescription), 'EMITIR' (Issue), and 'ADICIONAR À RECEITA' (Add to Prescription). Below these buttons, it shows 'Encargos Utente' (User Costs) at 0.00 (€) and 'Encargos SNS' (SNS Costs) at 0.00 (€).

Figura 5 - Medicamento selecionado no ecrã 'Esquemas Terapêuticos'

A aplicação PEM apresenta de imediato, para preenchimento da primeira toma no primeiro intervalo da posologia, os campos ‘Duração’, ‘Quantidade’, ‘Frequência’ e ‘Instruções’.

Por defeito, os campos referentes à quantidade são apresentados já preenchidos consoante a quantidade indicada e a fórmula farmacêutica do medicamento selecionado, ainda assim podem ser alterados pelo utilizador.




The screenshot shows the PEM application interface. At the top, there's a navigation bar with links to MEDICAMENTOS, CRD, DM, MCDT, and OCL. On the right side of the header, there are buttons for FORMAÇÃO, NOTIFICAÇÕES, and other system controls. The main window title is 'Esquemas Terapêuticos'. On the left, there's a sidebar with sections like UTENTE, PESQUISAS, and POSOLOGIA. The central area displays a schema for Metformina, 500 mg, Comprimido revestido por película, Blister - 60 unidade(s). It shows an interval of 12 months and a quantity of 1 tablet. The 'Quantity' field is highlighted with a red dashed border. Below the schema, there are buttons for 'Apagar Valores' (Clear Values), 'ADICIONAR À RECEITA' (Add to Prescription), and 'EMITIR' (Issue). At the bottom, there are fields for 'Encargos Utente' (User Costs) and 'Encargos SNS' (SNS Costs), both showing 0,00 (€).

Figura 6 - Campo “Quantidade” do esquema terapêutico

O campo ‘**Duração**’ apresenta duas áreas de preenchimento que correspondem ao valor e à unidade.

Para os medicamentos de **longa duração** o valor e a unidade são apresentados já preenchidos por defeito, ainda assim podem ser alterados pelo utilizador.



The screenshot shows the 'Terapeutic Schemes' section of the SPMS EPE software. A red dashed box highlights the 'Duração: (\*)' input field, which contains the value '12'. To its right is a dropdown menu set to 'Meses'. Below this, another input field 'Quantidade: (\*)' contains the value '1', and a dropdown menu next to it is set to 'Comprimido'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'ADICIONAR À RECEITA' (Add to Prescription) and 'EMITIR' (Issue). The top navigation bar includes links for MEDICAMENTOS, CRD, DM, MCDT, OCL, FORMAÇÃO, and NOTIFICAÇÕES.

Figura 7 - Campo “Duração” do esquema terapêutico

Para preenchimento do campo ‘**Frequência**’, a aplicação PEM apresenta duas áreas de seleção, uma para o ‘**Tipo de frequência**’ e a outra para a ‘**Frequência**’.

O utilizador poderá pesquisar a frequência a prescrever diretamente no campo ‘**Frequência**’, sem ter de selecionar o campo ‘**Tipo de Frequência**’, neste caso, o mesmo será apresentado automaticamente após a seleção da frequência pretendida.





Figura 8 - Campo “Frequência” do esquema terapêutico


O utilizador poderá também inserir instruções complementares ao esquema terapêutico e de orientação ao utente no campo ‘Instruções’.



The screenshot shows the 'Esquemas Terapêuticos' (Terapeutic Schemes) module of the SPMS EPE software. The main window displays a selected medication: Metformina, 500 mg, Comprimido revestido por película, Blister - 60 unidade(s). Below this, the 'Intervalo' (Interval) and 'Posologia' (Dosage) sections are visible, showing a single interval of 1 comprimido, 12/12h, durante 12 meses. The 'Instruções:' (Instructions) field is highlighted with a red dashed border. At the bottom, there are buttons for 'ADICIONAR À RECEITA' (Add to Prescription), 'EMITIR' (Issue), and other prescription-related options.

Figura 9 - Campo “Frequência” do esquema terapêutico

Em simultâneo, a aplicação PEM apresenta a construção da posologia, por extenso, a medida que os campos são preenchidos pelo utilizador no formulário do esquema terapêutico.



**Medicamento Selecionado:** Metformina, 500 mg, Comprimido revestido por película, Blister - 60 unidade(s)

Intervalo	Posologia
1º	1 comprimido, 12/12h, durante 12 meses

Duração: (\*) 12 Meses

Quantidade: (\*) 1 Comprimido

Frequência: (\*) Horas 12/12h

Instruções:

**Actions:**

- Adicionar Nova Toma
- Remover Toma
- Descanso

**Buttons:**

- Apagar Valores
- Adicionar Novo Intervalo
- ADICIONAR À RECEITA
- EMITIR

Figura 10 - Informação da posologia criada

Para incluir uma toma no intervalo, o utilizador deverá clicar sobre a opção ‘Adicionar Nova Toma’.




Figura 11 - Adicionar uma nova toma

Ao inserir uma nova toma, é habilitado um novo sequencial do intervalo, com os campos 'Quantidade' e 'Frequência' e as opções para adicionar e remover toma.




Figura 12 - Habilita-se novos campos da toma

Para remover uma toma de um determinado intervalo, o utilizador deverá clicar sobre a opção 'Remover Toma'.




Figura 13 - Eliminar a toma de um intervalo

Para incluir um novo intervalo ao esquema terapêutico, o utilizador deverá clicar sobre o botão 'Adicionar Novo Intervalo'.




Figura 14 - Adicionar um novo intervalo

Ao habilitar um novo intervalo, é criado um sequencial do intervalo, com a primeira toma e os respetivos campos 'Duração', 'Quantidade' e 'Frequência', assim como as opções de adicionar e remover toma.

O campo 'Quantidade' é preenchido por defeito consoante a quantidade indicada e a fórmula farmacêutica do medicamento selecionado, ainda assim podem ser alterados pelo utilizador.




Figura 15 - Novo intervalo criado

O utilizador deverá preencher os campos 'Duração', 'Quantidade' e 'Frequência', assim como mencionado para o 1º intervalo.

Se necessário, o utilizador poderá adicionar novas tomas a esse intervalo.




Figura 16 - Intervalo preenchido

O utilizador poderá também criar um intervalo e defini-lo como descanso ao selecionar o campo 'Descanso'. Desta forma, os campos 'Quantidade' e 'Frequência' ficam inativos e o utilizador deverá apenas indicar a duração do período de descanso.





Figura 17 - Intervalo de descanso


O utilizador, após concluir a construção do esquema terapêutico, poderá observar todos os intervalos e tomas correspondentes e suas respectivas posologias.



Intervalo	Posologia
1º	1 comprimido, 12/12h, 1 comprimido, durante 12 meses
2º	2 comprimidos, 12/12h, durante 6 meses
3º	Durante 1 mês de descanso
4º	1 comprimido, após as refeições, durante 6 meses

Figura 18 - Visualização dos intervalos criados

A qualquer momento o utilizador poderá expandir o intervalo que desejar e, se necessário, realizar alterações.



**Medicamento Selecionado:** Metformina, 500 mg, Comprimido revestido por película, Blister - 60 unidade(s)

Intervalo	Posologia
1º	1 comprimido, 12/12h, 1 comprimido, durante 12 meses
2º	2 comprimidos, 12/12h, durante 6 meses
3º	Durante 1 mês de descanso
4º	1 comprimido, após as refeições, durante 6 meses

**Informações:**


- Duração: (\*) 6 Meses
- Quantidade: (\*) 2 Comprimido
- Frequência: (\*) Horas 12/12h
- Descanso:
- Botões:** Adicionar Nova Toma, Remover Toma

**Botões na Barra Inferior:**

- ADICIONAR VALORES
- ADICIONAR NOVO INTERVALO
- ADICIONAR À RECEITA
- EMITIR

Figura 19 - Expandir intervalos

Para eliminar um intervalo do esquema terapêutico, o utilizador deverá clicar sobre o ícone 'caixote de lixo'. Havendo só um intervalo, não será possível excluí-lo.



Intervalo	Posologia
1º	1 comprimido, 12/12h, 1 comprimido, durante 12 meses
2º	2 comprimidos, 12/12h, durante 6 meses
3º	Durante 1 mês de descanso
4º	1 comprimido, após as refeições, durante 6 meses

Instruções:

**Buttons at the bottom:**

- Apagar Valores
- ADICIONAR À RECEITA
- EMITIR

Figura 20 - Eliminar intervalo

Caso o utilizador pretenda recomeçar o esquema terapêutico, poderá clicar sobre o botão 'Apagar Valores' e todos os intervalos e tomas serão eliminados, podendo reiniciar todo o processo.




Figura 21 - Valores apagados

Após concluir a construção do esquema terapêutico, o utilizador poderá guardá-lo junto ao medicamento na área da receita ao clicar sobre o botão 'Adicionar à receita'.





Figura 22 - Posologia na área de medicamento

Na área da receita o utilizador poderá editar o esquema terapêutico associado ao medicamento. Para tal, deverá clicar sobre o ícone 'Lápis' e será apresentado novamente o ecrã 'Esquemas Terapêuticos' para edição.



The screenshot shows the SPMS Prescription Electronic Medical (PEM) interface. At the top, there's a navigation bar with links to MEDICAMENTOS, CRD, DM, MCDT, OCL, FORMAÇÃO, Notificações, and Pesquisar utente. The main area displays patient information: Dr(a). 202107-21, 171021, OFTALMOLOGIA, CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA E.P.E. - ...

**UTENTE**

Dados Pessoais: 898765413 - PAULO EXPIRADO | Nasc: 01-04-1979 | Tf: 913694623  
 Ent. Financeira: 2333331 - SNS/ Inscritos Madeira

**PESQUISAR MEDICAMENTOS**

Medicamentos	MDB	MM	MDT	OUT	FH	CNB
DCI	Nome Comercial					
<input type="text"/> P <input type="button" value="Pesquisar"/>						

**MEDICAMENTOS RECEITA**

Qt	Nome medicamento	Tipo	Trat. Prot.	Docs	
1	Metformina, 500 mg, Comprimido revestido por película, Blister - 20 unidade(s) 1 comprimido, 12/12h, durante 12 meses, Durante 1 semana de	DCI	<input type="checkbox"/>		<input type="button" value="Lapso"/> <input type="button" value="Excluir"/>

**Esquemas Terapêuticos**

**Medicamento Selecionado**


Metformina, 500 mg, Comprimido revestido por película, Blister - 20 unidade(s)

Intervalo	Posologia
1º	1 comprimido, 12/12h, durante 12 meses
2º	2 comprimidos, 12/12h, durante 6 meses
3º	Durante 1 mês de descanso
4º	1 comprimido, após as refeições, durante 6 meses

Instruções:

Figura 23 - Editar a posologia

Ao concluir a prescrição do medicamento e definição do esquema terapêutico, o utilizador poderá incluir novos medicamentos, repetindo todo o processo ou seguir para a emissão da receita.



The screenshot shows the PEM interface with the following details:

- Top Bar:** MEDICAMENTOS, CRD, DM, MCDT, OCL, FORMAÇÃO, Notificações, Pesquisar utente.
- User Information:** Dr(a). 202107-21, 171021, OFTALMOLOGIA, CENTRO HOSPITALAR DO TÂMega E SOUSA E.P.E. – ...
- UTENTE Section:**
  - Dados Pessoais: 898765413 - PAULO EXPIRADO | Nasc: 01-04-1979 | Tel: 913694623
  - Ent. Financeira: 2333331 - SNS/ Inscritos Madeira
- PESQUISAR MEDICAMENTOS Section:** Medicamentos, MDB, MM, MDT, OUT, FH, CNB. DCI search bar.
- MEDICAMENTOS RECEITA Table:**

Qt	Nome medicamento	Tipo	Trat. Prot.	Docs	
1	Metformina, 500 mg, Comprimido revestido por película, Blister - 20 unidade(s)	DCI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<small>1 comprimido, 12/12h, 1 comprimido, 4/4h, durante 12 meses, L</small>					
- POSOLOGIA Section:**
  - Pesquisar (Ex: 1 Comprimido 8 em 8 horas)
  - Quantidade (\*): -Selecionar-
  - Frequência (\*): -Selecionar-
  - Duração: -Selecionar-
  - Instruções:
  - Guardar nas minhas posologias
  - Esquemas Terapêuticos [link](#)
  - Duração prolongada
- Buttons at the bottom:** ADICIONAR À RECEITA, Encargos Utente 0,14 (€), Encargos SNS 1,41 (€), A dispensar fora de Portugal , EMITIR

Figura 24 - Edição da posologia já criada